

# NUANCIER

Ce nuancier est issu du guide pour la construction de maisons individuelles en Seine-Maritime – CAUE 76 – Septembre 2019, modifié par Caux Seine aggro  
*Attention aux variations de la teinte dues à l'impression sur papier !*

Il se compose de :

- Un nuancier relatif aux constructions
- Un nuancier relatif aux clôtures, portails et portillons

## NUANCIERS RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS

### NUANCIER N° 1.1


Ce nuancier s'applique dans toutes les zones et secteurs à l'exception de : UX1, UX2, UX3, UPI, UI, UE, UC, UPa1, UPa1C, AUE, AUX, AUPJ, AUI.  
En zone A et N, ce nuancier ne s'applique pas aux constructions agricoles et forestières.

- FAÇADES ET GRANDES SURFACES**

(Références données à titre indicatif, NCS : Natural Color System / WB : Weber Saint-Gobain / PXL : Parexlanko / PRB : Produits de Revêtement du Bâtiment)


					
NCS 2005-Y40R WB203-Cendre beige clair PXL : Grege t.10 PRB : GIBRALTAR	NCS 2608-Y25R WB545-Terre d'arène PXL : Terre feutrée T,60 PRB : Aquitaine	NCS 2010-Y20R WB212-Terre beige PXL : Terre de sable t,50 PRB : Vallée de sevre	NCS 2010-Y30R WB044-Brun clair PXL : Terre rosée t,90 PRB : Plaine de luçon	NCS 2010-Y40R WB230-Doré clair PXL : Sable clair t.20 PRB : champagne	
					
NCS 2502-Y WB276-Gris vert PXL : Gris souris g.30 PRB : Gris ouessant	NCS 3209-Y41R WB495-Beige schiste PRB : bocage vendéen	NCS 3010-Y25R WB215-Ocre rompu PRB : berry	NCS 3520-Y20R WB013-Brun foncé PXL : Terre beige T,70 PRB : camargue	NCS 3020-Y40R WB313-Ocre rouge moyen PXL : O,147 PRB : tenere	NCS 2020-Y25R WB010-Beige ocre PXL : beige t.80 PRB : ton sable


NCS 3502-Y WB601-Gris aluminium PXL : Gris cendré g.50 PRB : carnac	NCS 2005-Y50R WB202-Cendre beige foncé PXL : Gris fumé g.40	NCS 3502-Y WB268-Cendre vert PXL : G.16 WB516 – Argile verte	NCS 3010-Y40R WB240-Marron moyen PXL : T.117 PRB : tolède	NCS 4520-Y50R WB320-Rose brun	NCS 2020-Y20R WB232-Mordoré PRB : ile de france
NCS 3005-R80B WB 272-Gris coloré froid	NCS 4005-Y20R WB598-Gris béton PRB : finistère	NCS 5010-Y10R WB347-Beige chanvre* PXL : T184* PRB : Franche comté WB553 – Ocre mousse	NCS 5020-Y40R WB296-Brun liège* PXL : O,138	NCS 4030-Y70R WB315-Brique rouge PXL: brique rouge r.90 PRB : cuba	NCS 3020-Y20R WB012-Brun PXL: Terre d'agile T,30 PRB : kenya
NCS 5500-N WB609-Gris chrome* PXL: Gris basalte* g.60 PRB : ETRETAT*	NCS 6005-G80Y WB649-Gris lauze* PRB : Auvergne	NCS 5005-Y50R WB605-Gris titane*	NCS 6010-Y50R WB 345 -Brun chaume* PXL : G84*	NCS 6030-Y60R WB 658-Brun rocalle*	NCS 2520-Y30R WB304-Ocre doré PRB : Lascaux WB297 – Ocre chaud



• ELEMENTS PONCTUELS (PORTES, FENETRES, VOLETS...)

(Références RAL)





9001

## NUANCIER N° 1.2

Ce nuancier s'applique uniquement dans les secteurs UPa1 et UPa1c

- **FAÇADES ET GRANDES SURFACES**

(Références données à titre indicatif, NCS : Natural Color System / WB : Weber Saint-Gobain / PXL : Parexlanko / PRB : Produits de Revêtement du Bâtiment)



NCS 2005-Y40R  
WB203-Cendre beige clair  
PXL : Grege t.10  
PRB : GIBRALTAR



NCS 2608-Y25R  
WB545-Terre d'arène  
PXL : Terre feutrée T.60  
PRB : Aquitaine



NCS 2010-Y20R  
WB212-Terre beige  
PXL : Terre de sable t.50  
PRB : Vallée de sevre



NCS 2010-Y30R  
WB044-Brun clair  
PXL : Terre rosée t.90  
PRB : Plaine de luçon



NCS 2010-Y40R  
WB230-Doré clair  
PXL : Sable clair t.20  
PRB : champagne



NCS 2520-Y30R  
WB304-Ocre doré  
PRB : Lascaux  
WB297 – Ocre chaud



NCS 2502-Y  
WB276-Gris vert  
PXL: Gris souris g.30  
PRB : Gris ouessant



NCS 3209-Y41R  
WB495-Beige schiste  
PRB : bocage vendéen



NCS 3010-Y25R  
WB215-Ocre rompu  
PRB : berry



NCS 2020-Y20R  
WB232-Mordoré  
PRB : ile de france



NCS 3020-Y20R  
WB012-Brun  
PXL: Terre d'agile T.30  
PRB : kenya



NCS 2020-Y25R  
WB010-Beige ocre  
PXL : beige t.80  
PRB : ton sable







































- ELEMENTS PONCTUELS (PORTES, FENETRES, VOILETS...)

(Références RAL)



• PANS DE BOIS

(Références RAL)

						
3002	3003	3004	3005	3007	3011	3013
						
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
						
6007	6008	6009	6010	6011	6013	6014
						
6015	8000	8001	8002	8003	8004	8007
						
8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
						
8019	8024	8025	8028			



## NUANCIERS RELATIFS AUX CLOTURES, PORTAILS ET PORTILLONS

### NUANCIER N° 2.1


Ce nuancier s'applique dans toutes les zones et leurs secteurs, et pour toutes les clôtures, à l'exception des secteurs UPa1 et UPa1c.

- **PILIER ET CLOTURES MAÇONNEES (MURS\*, MURETS\*, PARTIE MAÇONNEE DES MURS-BAHUT\*, MURS DE SOUTÈNEMENT, MURS, PLANQUES ET BORDURES DE SOUBASSEMENT\*)**

Références données à titre indicatif, NCS : Natural Color System / WB : Weber Saint-Gobain / PXL : Parexlanko / PRB : Produits de Revêtement du Bâtiment

					
NCS 2005-Y40R WB203-Cendre beige clair PXL : Grege t.10 PRB : GIBRALTAR	NCS 2608-Y25R WB545-Terre d'arène PXL : Terre feutrée T.60 PRB : Aquitaine	NCS 2010-Y20R WB212-Terre beige PXL : Terre de sable t.50 PRB : Vallée de sevre	NCS 2010-Y30R WB044-Brun clair PXL : Terre rosée t.90 PRB : Plaine de luçon	NCS 2010-Y40R WB230-Doré clair PXL : Sable clair t.20 PRB : champagne	
					
NCS 2502-Y WB276-Gris vert PXL : Gris souris g.30 PRB : Gris ouessant	NCS 3209-Y41R WB495-Beige schiste PRB : bocage vendéen	NCS 3010-Y25R WB215-Ocre rompu PRB : berry	NCS 3520-Y20R WB013-Brun foncé PXL : Terre beige T.70 PRB : camargue	NCS 3020-Y40R WB313-Ocre rouge moyen PXL : O.147 PRB : tenere	NCS 2020-Y25R WB010-Beige ocre PXL : beige t.80 PRB : ton sable


NCS 3502-Y WB601-Gris aluminium PXL : Gris cendré g.50 PRB : carnac	NCS 2005-Y50R WB202-Cendre beige foncé PXL : Gris fumé g.40	NCS 3502-Y WB268-Cendre vert PXL : G.16	NCS 3010-Y40R WB240-Marron moyen PXL : T,117 PRB : tolède	NCS 4520-Y50R WB320-Rose brun	NCS 2020-Y20R WB232-Mordoré PRB : ile de france WB297 – Ocre chaud
NCS 3005-R80B WB 272-Gris coloré froid	NCS 4005-Y20R WB598-Gris béton PRB : finistère	NCS 5010-Y10R WB347-Beige chanvre* PXL : T184* PRB : Franche comté WB516 – Argile verte	NCS 5020-Y40R WB296-Brun liège* PXL : Q,138	NCS 4030-Y70R WB315-Brique rouge PXL: brique rouge r.90 PRB : cuba	NCS 3020-Y20R WB012-Brun PXL: Terre d'agile T,30 PRB : kenya
NCS 5500-N WB609-Gris chrome* PXL: Gris basalte* g.60 PRB : ETRETAT*	NCS 6005-G80Y WB649-Gris lauze* PRB : Auvergne	NCS 5005-Y50R WB605-Gris titane* WB553 – Ocre mousse	NCS 6010-Y50R WB 345 -Brun chaume* PXL : G84*	NCS 6030-Y60R WB 658-Brun rocalle*	NCS 2520-Y30R WB304-Ocre doré PRB : Lascaux



• **GRILLES ET FER FORGE OU SOUDE, PORTAILS ET PORTILLONS**

(Références RAL)





























- **GRILLAGES SOUPLE OU RIGIDE\***

(Références RAL)



• CLOTURES A CLAIRES-VOIES\*

(Références RAL)

						
3004/3011	1011/8001	1013/1015	7032	7001	5023/5024	6019
						
8002/8004	1019	7044	7003 / 7033	7036 / 7037	5019	6011/6021
						
8011/8016	7006	7039	7022	7016	5003	6000
						
7035/9006 9007	8011/8014	6005	8019	7030	9016/9012/ 9001/9010 (Uniquement pour les clôtures à lices*)	

## NUANCIER N° 2.2

Ce nuancier s'applique uniquement dans les secteurs UPa1 et UPa1c

- **PILERS ET CLOTURES MAÇONNEES (MURS\*, MURETS\*, PARTIE MAÇONNEE DES MURS-BAHUT\*, MURS DE SOUTÈNEMENT, MURS, PLANQUES ET BORDURES DE SOUBASSEMENT\*)**

(Références données à titre indicatif, NCS : Natural Color System / WB : Weber Saint-Gobain / PXL : Parexlanko / PRB : Produits de Revêtement du Bâtiment)  
**Même gamme que celle autorisée en secteurs UPa1 et UPa1c pour les façades et grandes surfaces** (cf. Nuancier 1.2).


- **GRILLES ET FER FORGE OU SOUDE, PORTAILS ET PORTILLONS**

(Références RAL)

**Même gamme que celle autorisée en secteurs UPa1 et UPa1c pour les éléments ponctuels** (cf. Nuancier 1.2).

- **GRILLAGES SOUPLE OU RIGIDE\***

(Références RAL)



- **CLOTURES A CLAIRES-VOIES\***

(Références RAL)

**Même gamme que celle autorisée en secteurs UPa1 et UPa1c pour les éléments ponctuels** (cf. Nuancier 1.2).